

Tork Alkoholgel Handdesinfektion



Artikel	424106
System	S4
Antal doser	1000
Volym	1000 ml
UFI	05GQ-2P9H-V014-76XU
Färg	Ofärgad

Tork Alkoholgel Handdesinfektion med 80% (v/v) denaturerad alkohol som tar död på mikroorganismer och minskar infektionsspridning. Effektiv mot en mängd organismer, som alla höljeförsedda virus samt norovirus och rotavirus. Idealisk för daglig handhygien och passar även inom sjukvård. Formulan innehåller fuktgivande, milda och vårdande ingredienser som inte klibbar. Passar i Tork Dispenser Flytande Tvål Mini (S2)

www.tork.se

- Effektiv mot en mängd olika problematiska organismer - uppfyller kraven i EN1500, EN 12791 och EN14476 (alla höljeförsedda virus såsom: HIV, SARS, Corona, HBV, HCV, Influenta H1N1, H5N1 etc., och även Rotavirus och Norovirus)
- Återfuktar huden utan att lämna klibbiga rester. Bevisat skonsam och säker för huden **enligt in vitro-test på hud av oberoende part
- Certifierat enkelt underhåll och intuitiv påfyllning på mindre än 10 sekunder
- Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen innan användning.
- Stabil nog för både manuella och sensordrivna dispensrar

Leveransdata			
	Konsumentförpackning	Transportförpackning	Pall
EAN	7322541336107	7322541336114	7322541367743
Antal	1	6	480
Konsumentförpackning	-	6	480
Höjd	251 mm	265 mm	1475 mm
Bredd	93 mm	196 mm	800 mm
Längd	91 mm	290 mm	1200 mm
Volym	2.12 dm3	15.06 dm3	1.2 m3
Nettovikt	845 g	5.1 kg	405.6 kg
Bruttovikt	906.9 g	5.7 kg	453.44 kg
Förpackningsmaterial	Plastic bottle	Carton	-

Kompatibla produkter

Tork Hygienställ 511055

Tork Hygienställ 511060

Liknande produkter



914106

Kontakt

Essity Hygiene and Health AB
Professional Hygiene
Broplatsen 3
431 31 Göteborg

Telefon: 031-746 17 00
E-post: information.tork@essity.com

Technical data	
Ingredienser	Aktiv ingrediens Aktiv ingrediens Etanol 80 g/100 g Andra ingredienser Andra ingredienser Alcohol Denat, Aqua, Panthenol, Glycerin, Cetyl Alcohol, Propylene Glycol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Aminomethyl Propanol
pH	~ 6,5
Användningsmetod	Se till att händerna är rena och torra före användning. För allmän hygien: Applicera 1–2 doser (hela handen ska vara blöt) och gnugga ordentligt tills händerna är torra (15–30 sekunder). För desinficering i enlighet med EN 1500: Applicera en tillräckligt stor mängd för att hålla händerna blöta i 30 sekunder. Gnugga tills de torkat
Hållbarhetstid	Utgångsdatum är 36 månader efter produktion och finns tryckt på förpackningens innersida, 12 månader efter öppningsdatum. Förvara i originalförpackning. Skydda produkten mot starkt solljus. Undvik extrema temperaturer och förvara i temperaturer på mellan 4 °C och 30 °C.
Användningsinstruktioner	Använd desinfektionsmedel på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. Undvik ögonkontakt. Vid ögonkontakt, skölj omedelbart med en stor mängd vatten och sök medicinsk rådgivning. För mer information, se säkerhetsdatabladet. Kan missfärga vissa textilier och ytor.
I enlighet med gällande regelverk	De biocidprodukter som säljs under varumärket Tork följer förordningen om biocidprodukter (EU) nr 528/2012 och är godkända för personlig hygien. Produkterna är registrerade och godkända i respektive försäljningsland. Produkterna överensstämmer med REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006 och dess tillägg. Alla ingredienser som inte är biocider uppfyller EU:s kosmetikaförordning (EG) nr 1223/2009 och anses vara säkra för människors hälsa när de används under normala eller rimligen förutsebara förhållanden. Biocidprodukterna tillverkas i enlighet med god tillverkningssed (GMPs).
Registreringar biocider	Bulgarien (BG)2270-2/12.01.2018. Tjeckien (CZ)MZDR 48972/2018/SOZ Österrike (AT)Ja na Tyskland (DE)N-65875 Belgien (BE)NOTIF1027 Danmark (DK)2418567 Estland (EE)1346/15 Spanien (ES)903DS Finland (FI)433165 Frankrike (FR)ja (56010) Luxemburg (LX) 69/15/L Grekland (GK)hänvisningsnummer: 82385/28.9.2017 Ungern (HU)JKF/3271-3/2015. Litauen (LT)Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5)BSV-11842(A-01PNO261556/A-18-117), galioja iki 2020-06-07. Lettland (LV)LV04062015/4039 Nederländerna (NL) 14711N till 2024-06-01 Norge (NO)321952 Polen (PL)Ja Serbien (RS)532-01-2687/2016-19 Rumänien (RO)""Nr. 3613BIO/01/12.24"" Sverige (SE)534970-9 Schweiz (CH) CHZN5006 Slovenien (SI)Ja Slovakien (SK)bio/684/D/15/CCHLP Storbritannien (UK) Ja Irland (IRL)Pcs no 98098 Italien (IT) Registrazione PMC n. 20283
Certifiering	ISO 22716 (God tillverkningssed)ISO 9001 & 13485 (Kvalitetshanteringssystem)VAH-certifierad
Säkerhetsdatablad	Följ rekommendationerna på säkerhetsdatabladet för säker användning och hantering av produkterna. Dessa finns tillgängliga i alla obligatoriska lokala versioner på Tork webbplats, i enlighet med de rättsliga kraven för varje region (t.ex. i enlighet med CLP för Europa).
Version	1

Microbiological tests				
Effective against	Test method	Test conditions	Test durations	Test organisms
Bakterier	EN 1500: Hygienisk handrengöring	Rena förhållanden	30 sekunder (EN 1500)	E. coli K12
	EN 13727: Bakteriell effekt inom sjukvård	Nedsmutsade förhållanden, inklusive blod Rena förhållanden	15 sekunder 30 sekunder	S. aureus, E. coli, P. aeruginosa, E. hirae S.aureus (MRSA), E.faecium (VRE)
	EN 12791: Kirurgisk handdesinfektion		3 minuter	Normal hudflora
	EN 1276: Bakteriedödande effekt för livsmedels-, industriella, bostads- och institutionella miljöer	Rena och nedsmutsade förhållanden	15 sekunder	S. aureus, E. coli, P. aeruginosa, E. hirae, MRSA, VRE
	EN 1040: Grundläggande bakteriedödande aktivitet	Rena förhållanden	15 sekunder	S. aureus, P. aeruginosa
Jäst och svamp	EN 1275: Grundläggande svamp- eller jästdödande effekt	Rena förhållanden	30 sekunder, 2 minuter	C. albicans (30 sek) och A. niger (2 min)
	EN 13624: Svampdödande effekt för instrument som används inom sjukvård	Nedsmutsade förhållanden, inklusive blod	30 sekunder, 1 minut	C. albicans (30 sek) och A. niger (1 min)
	EN 1650: Svampdödande effekt för livsmedels-, industriella, bostads- och institutionella miljöer	Nedsmutsade förhållanden	30 sekunder, 2 minuter	C. albicans (30 sek) och A.niger (2 min)
Virus	EN 14476: Virusdödande aktivitet inom medicinskt område. (Begränsat virusdödande, effektiv mot alla höljeförsedda virus såsom: HIV, SARS, Corona, HBV, HCV, Influenta H1N1 och H5N1 osv.).	Rena förhållanden	30 sekunder	Vaccinia BVDV
	Specifika virus	Rena förhållanden	30 sekunder enligt EN 14476	Murint Norovirus (30 sek.) och Rotavirus (30 sek.)
Mykobakterier	EN 14348: Mykobakteriell aktivitet för sjukvården, inklusive desinfektionsmedel för instrument	Nedsmutsade förhållanden, inklusive blod	60 sekunder, 15 sekunder	M. avium (60 sek) och M. terrae (15 sek)